



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία

Τηλ: 2313304410

Fax: 2310438953

e-mail: techniki@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 18-06-2018

Αρ. Πρωτ.: 9571

Έρευνα αγοράς που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση κάγκελων ασφαλείας για πόρτες και παράθυρα.

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, το Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών κάγκελων ασφαλείας, με χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Η εγκατάσταση των κάγκελων θα γίνει σε ισόγειο κτίσμα, θα καλύπτει όλα τα παράθυρα και τις πόρτες του, σχετικό σκαρίφημα υπάρχει παρακάτω με τις διαστάσεις της πόρτας και των παραθύρων, στο χώρο του πρώην Νοσοκομείου Λοιμωδών.

Στην προσφορά θα πρέπει να διαχωρίζεται το κόστος εργασίας εγκατάστασης και αξία του εξοπλισμού-υλικών.

Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Για την κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελων προστασίας

Θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν μεταλλικά κάγκελα προστασίας, προστατευμένα από δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και βαμμένα σε χρώμα μαύρο, σε πόρτες και παράθυρα οικίσκου στο χώρο του πρώην νοσοκομείου Λοιμωδών. Συγκεκριμένα τα κάγκελα θα γίνουν όπως

στο συνημμένο σκαρίφημα και την σχετική περιγραφή.

Προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς είναι η επί τόπου επίσκεψη του ενδιαφερόμενου και η ενημέρωσή του για τις συνθήκες της κατασκευής.

ΠΟΡΤΑ



Μια (1) πόρτα ως εξής:


- Σταθερό τμήμα:
- κάδιστα: τσιγκ 12/12mm ανά 12cm
 - οριζόντια γωνία 40/4mm

Διφυλλή πόρτα:

- Ανοιχτή με ένα δόρυ και ένα λουκέτο.

- κάδιστα: τσιγκ 12/12mm ανά 12cm
- οριζόντια: γωνία 40/4mm πάνω και κάτω και ενδιάμεσα διάτρητο $\Pi(\pi)$ 30/5mm

- Κάδα: περιμετρικά γωνία 50/5mm με τέσσερις (4) μετακένες βαρέως τύπου.




ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Τρία παράθυρα 1,20x2,50 ως εξής:

- κάδιστα: τσιγκ 12x12mm ανά 12cm
- οριζόντια: γωνία 40/4mm πάνω και κάτω και ενδιάμεσα οριζόντιο διάτρητο $\Pi(\pi)$ 30/5mm
- αποστάτες 6 τετ./παράθυρο 12/12mm τσιγκ.

ΠΑΡΑΘΥΡΑ



Δύο παράθυρα 0,40x0,70 ή 0,45x0,75 ως εξής:

- κάδιστα τσιγκ 12/12mm ανά 10cm περίπου.
- οριζόντια γωνία 40/4mm πάνω - κάτω
- αγκυρώσεις οι δίδερες στο πέρασι των παραθύρων.

Εναλλακτικά θα δοθεί τιμή και για κατασκευή (πόρτα - παράθυρα) με βωλίνα 1,7/1,7 εκ. καταλλήλου πάχους.

Καταληκτική ημερομηνία : 22-06-2018

Καταληκτική ώρα : 15:00

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ