



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Θεσσαλονίκη 08-12-2022
Αριθ. Πρωτ. 15491

Διεύθυνση:	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ		
Τμήμα :	Οικονομικού		
Γραφείο:	Προμηθειών		
Πληροφορίες:	Γούλη Ε. - Τζήμα Δ		
Τηλέφωνο :	2313 304 461/464		
Email:	promagpavlos@outlook.com		

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 2022-34/ΣΠ
«ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» CPV:30192700-8
«ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» CPV:30197643-5**

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια για «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» CPV:30192700-8 προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.350,22€ με Φ.Π.Α. και «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» CPV:30197643-5 προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.163,04€ με Φ.Π.Α. και με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 36.513,26€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2022 και με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/16.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- του ν. 4412/2016 (Α'147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή) στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ».
- του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
- του π.δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα:

- Η με αριθ. ΕΗΔ5/25^{NS} ΣΥΝ/16-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΧΦΔ46906Ι-ΜΝ1) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου έγκρισης της έβδομης υποβολής Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2022.
- Η με αριθ. 1004/20-07-2022 (ΑΔΑ: 96ΙΔ46906Ι-Γ1Ω) πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
- Η με αριθ. Β6/23^{NS} ΣΥΝ/31-10-2022 (ΑΔΑ: ΡΦΘ146906Ι-ΩΤ2) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, με την οποία εγκρίθηκε το με αριθ. πρωτ. 11573/20-09-2022 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και η διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» CPV:30192700-8

προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.350,22€ με Φ.Π.Α. και «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» CPV:30197643-5 προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.163,04€ με Φ.Π.Α. και με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 36.513,26€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

4. Η απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 1544/08-11-2022 (ΑΔΑ: 63ΜΞ46906Ι-ΒΤ9) με α/α 934 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1261.01.

Αντικείμενο της πρόσκλησης-συνοπτικά στοιχεία:

Αναθέτουσα Αρχή	Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος
Είδος διαγωνισμού	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016
Αριθμός διαγωνισμού	2022-34/ΣΠ
Περιγραφή <u>πρώτου</u> είδους	«ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»
Κωδικός CPV	30192700-8
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη	26.350,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 21.250,18€ χωρίς Φ.Π.Α.
Περιγραφή <u>δεύτερου</u> είδους	«ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ»
Κωδικός CPV	30197643-5
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη	10.163,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 8.196,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ)	1261.01 με α/α καταχώρησης 937
Έναρξη υποβολής προσφορών	Παρασκευή 09-12-2022
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Δευτέρα 19-12-2022, ώρα 14:30
Τόπος υποβολής προσφορών	Έντυπα στη Γραμματεία (Γραφείο Πρωτοκόλλου) Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Χρόνος διενέργειας	Τρίτη 20-12-2022 Ώρα 11:00 μ.μ.
Τόπος διενέργειας	Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Διάρκεια της Σύμβασης	Ένα (1) έτος
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
Διεύθυνση Ιστοσελίδας Ανάρτησης Τεύχους Πρόσκλησης	www.agpavlos.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΜ. ΤΕΧΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ/ΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟ
1	120806000010009	ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ (ΘΗΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ)	1.ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2.ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΝΤΟΣΙΕ /ΚΛΑΣΕΡ 3. ΓΙΑ Α4 ΕΓΓΡΑΦΑ. 4. ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 5. ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	400	0,0099	3,96	0,9504	4,9104	-
2	120806000010013	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)	1.ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) 2.ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ 3.ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΦΛΟΥΔΙΖΕΙ.ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ	ΣΕΤ (ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ)	150	0,55	82,5	19,8	102,3	-
3	120806000010040	ΚΛΑΣΕΡ 4/32	1. ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 2.ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 3.ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 4.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΗ ΡΑΧΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	150	0,84	126	30,24	156,24	-
4	120806000010148	ΚΛΑΣΕΡ 8/32	1.ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 2.ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 3.ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 4.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΗ ΡΑΧΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0,84	420	100,8	520,8	11.1.54
5	120806000010021	ΚΟΛΛΑ STICK (ΜΕΣΑΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)ΠΕΡΙΠΟΥ 30ML	ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	0,32	6,4	1,536	7,936	-
6	120806000010024	ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ	1.ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΗ ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΚΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	2,9	29	6,96	35,96	-
7	120806000010025	ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ	1.ΔΙΑΣΤ.25*35*11 ΠΕΡΙΠΟΥ 2.ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΤΥΠΟΥ FIBER ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4,ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 3.ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΑΧΗΣ 8 CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	1,13	565	135,6	700,6	-

8	120806000010026	ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΟΝΔΡΑ Νο 13	1.ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΚΙΛΟ	6	3,57	21,42	5,1408	26,5608	-
9	120806000010028	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΜΠΛΕ	1.ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	480	0,114	54,72	13,1328	67,8528	-
10	120806000010029	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ	1.ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	360	0,099	35,64	8,5536	44,1936	-
11	120806000010030	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ	1.ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	360	0,132	47,52	11,4048	58,9248	-
12	120806000010036	ΜΟΛΥΒΙΑ	1.ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	60	0,039	2,34	0,5616	2,9016	11.1.74
13	120806000010037	ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	1.ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 2.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 3.ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΦΥΛΛΑ 4.ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0,097	48,5	11,64	60,14	11.1.79
14	120806000010038	ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	1.ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΙΔΑ 2.ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	0,12	2,4	0,576	2,976	-
15	120806000010039	ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ	ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5Χ2Χ1 CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	0,055	1,1	0,264	1,364	-
16	120806000010041	ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΣΕΛΟΤΕΙΠ)	1.ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 19Χ33mm ΠΕΡΙΠΟΥ 2.ΝΑ ΚΟΛΛΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ 3.ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 4.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ 5.ΝΑ ΜΗΝ ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	80	0,58	46,4	11,136	57,536	-
17	120806000010044	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	1.ΑΠΑΛΗ ΓΡΑΦΗ 2.ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ 3.ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΛΩΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1200	0,045	54	12,96	66,96	11.1.92

18	120806000010043	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	1.ΑΠΑΛΗ ΓΡΑΦΗ 2.ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ 3.ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΛΩΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,044	8,8	2,112	10,912	11.1.90
19	120806000010045	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	1.ΑΠΑΛΗ ΓΡΑΦΗ 2.ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ 3.ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΛΩΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,047	9,4	2,256	11,656	11.1.91
20	120806000010048	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΣΑΙΟΣ	1.ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 5 CM 2.ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ 3.ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ 4.ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ 5.ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.	30	0,65	19,5	4,68	24,18	-
21	120806000010049	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΙ	1.ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 3 CM 2.ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ 3.ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ 4.ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ 5. ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ	40	0,39	15,6	3,744	19,344	-
22	120806000010051	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ (No 64) ΜΙΚΡΑ		ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 2000 ΤΕΜ	200	0,148	29,6	7,104	36,704	-
23	120806000010050	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ (No 126) ΜΕΓΑΛΑ (24/6)		ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 2000 ΤΕΜ	150	0,148	22,2	5,328	27,528	-
24	51-003-004	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1.ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΛΙΠΣ No 23/13 2.ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ 3.ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	7,44	37,2	8,928	46,128	-
25	120806000010052	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΕΣ	1.ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΛΙΠΣ No 126 2.ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ 3.ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΟΣ ΛΑΙΜΟΥ 4.Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΛΙΠ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	8	80	19,2	99,2	-
26	120806000010053	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΕΣ	1.ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΛΙΠΣ No 64 2.ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ 3.ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΟΣ ΛΑΙΜΟΥ 4.Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΛΙΠ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	1,37	13,7	3,288	16,988	-
27	120806000010054	ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΥΣΕ-	ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 38mm X 50 mm περίπου	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	0,97	4,85	1,164	6,014	-

		ΩΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ								
28	120806000010061	ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	1.ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2. ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΙ 3.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 4.ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	800	0,31	248	59,52	307,52	-
29	120806000010065	ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ	1.ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΧΑΡΤΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 2.ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 3.ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	0,42	2,1	0,504	2,604	-
30	120806000010069	ΛΑΣΤΙΧΑ ΨΙΛΑ Νο 12 ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΚΙΛΟΥ	3	3,7	11,1	2,664	13,764	-
31	120806000010073	ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ	ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ- ΛΕΥΚΟΙ 50cmX40cm. ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΙΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	7000	0,239	1673	401,52	2074,52	-
32	120806000010075	ΒΙΒΛΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ	300 ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΑΣΤ. 29X41m. ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	19	380	91,2	471,2	-
33	100418000020049	ΝΤΟΣΙΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ)	ΔΙΑΣΤ. 22X30,5CM, ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩ ΑΡ. ΦΥΛΛΟ, ΜΕ ΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α4 ΤΟΥ ΕΣΩ ΔΕΞΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	7000	0,4	2800	672	3472	-
34	120860000100007	ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΓΙΑ CD	ΔΙΠΤΥΧΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΚΛΗΡΗ ΘΗΚΗ CD/ DVD, ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	1,15	575	138	713	-
35	120806000010058	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΕΝΟΜΑΚΡΟΙ	ΛΕΥΚΟΙ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 116*235mm ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2000	0,029	58	13,92	71,92	-
36	120806000010008	ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ (ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΕΣ) ΜΙΚΡΟΙ	ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΥΣΗΣ 20 ΦΥΛΛΑ, ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΥΠΩΝ 2 ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	1,64	16,4	3,936	20,336	-
37	120806000010007	ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ (ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΕΣ) ΜΕΓΑΛΟΙ	ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	6	30	7,2	37,2	-

38	160500600010160	MEDIA KIT 2410 DVD (1000TMX) + ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ	ΚΙΤ ΓΙΑ DVD	ΣΕΤ	8000	0,94	7520	1804,8	9324,8	-
39	120806000010071	ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	1	49	49	11,76	60,76	-
40	120806000010089	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 400 ΦΥΛΛΩΝ	400 ΦΥΛΛΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	42,34	84,68	20,3232	105,0032	-
41	120806000010072	ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ		ΤΕΜΑΧΙΑ	7	21,45	150,15	36,036	186,186	-
42	52-000-123	ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ 250 ΦΥΛΛΩΝ	250 ΦΥΛΛΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	25	25	6,00	31	-
43	100418000010017	ΧΑΡΤΙ Α4		ΦΥΛΛΑ	850000	0,0094	7990	1917,6	9907,6	-
44	100418000010018	ΧΑΡΤΙΑ3		ΦΥΛΛΑ	20000	0,0103	206	49,44	255,44	-
45	160500600010171	MEDIA KIT 2410 CD (1000TMX) + ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ	ΚΙΤ ΓΙΑ CD	ΣΕΤ	8000	0,73	5840	1401,6	7241,6	-
			ΣΥΝΟΛΟ				29.446,18	7.067,08	36.513,26	

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από τη Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. [ΕΤΠ ΕΚΑΑ (Ν. 4412 άρθρο 54 παρ. 9)]

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- A1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet).
- A2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.
- A3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 δεν πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
- A4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 πρέπει να παράγεται σε εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO 14001 ή ισοδύναμο.
- A5. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να προέρχεται από παρθένες ίνες προερχόμενες από πηγές νόμιμης συγκομιδής.
- A6. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 πρέπει να είναι τουλάχιστον χωρίς χλώριο στο αρχικό στάδιο (ECF- Elemental Chlorine Free).
- A7. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων σύμφωνα με την παρ. Β.1.
- A8. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

B. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- B1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 cm x 29,7cm (EN 20216)
- B2. Περιεκτικότητα σε τέφρα : Μέγιστο 17 % (ISO 2144)
- B3. Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 % κ.β έως 5,5 % κ.β (EN 20287)
- B4. Μάζα : 80 gr/m² ± 4% (EN ISO 536)
- B5. Πάχος : 100 ± 10 μm (EN 20534)
- B6. Επίπεδο Κοπής: μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή.
- B7. Αντοχή στο χνούδιασμα (ISO 3783) για το ηλεκτρικό μοντέλο: MD ≥1,2m/s
- B8. Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471)
- B9. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ASTM E 313) ή CIE Whiteness μεγαλύτερη από 140 Whiteness Units (ISO 11475) ή μεγαλύτερη από 120 Whiteness Units (ISO 11476).
- B10. Λαμπρότητα: Μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή μεγαλύτερη από 95% (ISO 2470-2).
- B11. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min (ISO 8791-2)
- B12. Αντοχή στον εφελκυσμό: MD ≥ 3,8 kN/m (ISO 1924-2)
- B13. Κατεύθυνση ινών: Παράλληλη προς τη μεγαλύτερη διάσταση (EN 644)

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης.
- Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Δ1. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:

- Η επωνυμία του προϊόντος.
- Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4).

- Ο αριθμός των φύλλων.
- Η μάζα (g/m²).
- Το λογότυπο FSC ή PEFC όταν το προϊόν το διαθέτει.

Δ2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

- Η επωνυμία του προϊόντος.
- Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: A4, 21,0 cm x 29,7cm).
- Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει.

E. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

E1. Μακροσκοπικός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο δεσμίδες), την εξακρίβωση της συμφωνίας του παραδοθέντος χαρτιού με τις απαιτήσεις των παραγράφων Α7, Γ1, Γ2, Δ1 και Δ2.

E2. Πρακτική δοκιμασία: Η Επιτροπή Παραλαβής στα δείγματα του Μακροσκοπικού Ελέγχου (παρ. Ε1) και σε αριθμό φύλλων που καθορίζει η ίδια διενεργεί πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτικά μηχανήματα του φορέα, για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του χαρτιού για φωτοαντιγραφή και εκτύπωση.

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΣΤ1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει τους κατασκευαστές, τα εργοστάσια κατασκευής του χαρτιού και τον τόπο εγκατάστασής τους.

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet).

A2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.

A3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 δε θα πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.

A4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 πρέπει να παράγεται σε εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO 14001 ή ισοδύναμο.

A5. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να προέρχεται από παρθένες ίνες προερχόμενες από πηγές νόμιμης συγκομιδής.

A6. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 πρέπει να είναι τουλάχιστον χωρίς χλώριο στο αρχικό στάδιο (ECF- Elemental Chlorine Free).

A7. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων σύμφωνα με την παρ. Β.1.

A8. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

B. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

B1 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις 29,7 cm x 42,0cm (EN 20216).

B2. Περιεκτικότητα σε τέφρα : Μέγιστο 17 % (ISO 2144).

B3. Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 % κ.β έως 5,5 % κ.β (EN 20287).

B4. Μάζα : 80 gr/m² ± 4% (EN ISO 536).

B5. Πάχος : 100 ± 10 μm (EN 20534).

B6. Επίπεδο Κοπή: μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή.

B7. Αντοχή στο χνούδιασμα (ISO 3783) για το ηλεκτρικό μοντέλο: CD ≥ 1,2 m/s

B8. Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471). NAI

B9. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ASTM E 313) ή CIE Whiteness μεγαλύτερη από 140 Whiteness Units (ISO 11475) ή μεγαλύτερη από 120 Whiteness Units (ISO 11476).

B10. Λαμπρότητα: Μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή μεγαλύτερη από 95% (ISO 2470-2).

B11. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min (ISO 8791-2).

B12. Αντοχή στον εφέλκυσμό: $CD \geq 3,8$ kN/m (ISO 1924-2).

B13. Κατεύθυνση ινών: Παράλληλη προς τη μικρότερη διάσταση (EN 644).

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης.

Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Δ1. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:

- Η επωνυμία του προϊόντος.
- Οι διαστάσεις των φύλλων (A3).
- Ο αριθμός των φύλλων.
- Η μάζα (g/m²).
- Το λογότυπο FSC ή PEFC όταν το προϊόν το διαθέτει.

Δ2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

- Η επωνυμία του προϊόντος.
- Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: A3 29,7 cm x 42,0cm).
- Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει.

Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

E1. Μακροσκοπικός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο δεσμίδες), την εξακρίβωση της συμφωνίας του παραδοθέντος χαρτιού με τις απαιτήσεις των παραγράφων A7, Γ1, Γ2, Δ1 και Δ2.

E2. Πρακτική δοκιμασία: Η Επιτροπή Παραλαβής στα δείγματα του Μακροσκοπικού Ελέγχου (παρ. E1) και σε αριθμό φύλλων που καθορίζει η ίδια διενεργεί πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτικά μηχανήματα του φορέα, για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του χαρτιού για φωτοαντιγραφή και εκτύπωση.

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΣΤ1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει τους κατασκευαστές, τα εργοστάσια κατασκευής του χαρτιού και τον τόπο εγκατάστασής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), μέχρι και την Δευτέρα 19-12-2022, ώρα 14:30 μ.μ.

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια για ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» CPV:30192700-8 προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.350,22€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» CPV:30197643-5 προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.163,04€ με συνολική δαπάνη 36.513,26€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

- Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2022-34/ΣΠ
- Τα στοιχεία της εταιρείας
- Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

α) Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β) Για την καταβολή φόρων, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

δ) Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου – αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση **νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης** εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

στ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.

2. Οικονομικοτεχνική προσφορά

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ	ΣΥΝ/ΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟ
1									
2									
3									
4									

Η τιμή της προσφοράς θα εκφράζονται σε ευρώ. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτεται.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στις **20 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή.

Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Μη εμπρόθεσμη παροχή των υλικών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ως τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ' αυτή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Το 100% της συμβατικής αξίας και εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του εκάστοτε τιμολογίου και την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 και 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ο Φ.Π.Α. επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος από την επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.

22PROC011769861 2022-12-09

- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.agpavlos.gr/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ>.
- Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ