



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διεύθυνση:	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	Θεσσαλονίκη 08-02-2024
Τμήμα :	Οικονομικού	Αριθ. πρωτ: 1819
Γραφείο:	Προμηθειών	
Πληροφορίες:	Γούλη Ε.	
Τηλέφωνο :	2313 304 461/464	
Email:	promagpavlos@outlook.com	

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 2024-18/ΣΠ
«ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» CPV: 24111500-0**

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» CPV: 24111500-0, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.992,54€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος, με τους ίδιους ακριβώς όρους και με τιμές που θα προκύψουν με βάση την παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του Διαχειριστικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Το ν. 4412 (ΦΕΚ 147/α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:

- Την με αριθ. Β7/4^{ης} ΣΥΝ/30-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΘ5Φ46906Ι-ΠΕΓ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος έγκρισης του Δεύτερου υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2024.
- Η με αριθ. 1502/08-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΕΕ46906Ι-Ρ0Β) πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικονομικής μελέτης.

24PROC014235900 2024-02-08

3. Το με αριθ. πρωτ. 10407/14-09-2023 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικονομικής μελέτης της αρμόδιας επιτροπής.
4. Η με αριθμ. Β1/21^{ης} ΣΥΝ/16-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΚ746906Ι-605) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος έγκρισης του υπ' αριθμ. 10407/14-09-2023 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικονομικής μελέτης και τη διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών αναφορικά με την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» CPV: 24111500-0.
5. Την απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 82/10-01-2024 (ΑΔΑ: 602746906Ι-ΜΣΙ) με α/α 197 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311.01.
6. Την απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 243/06-02-2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΝΛ46906Ι-ΦΡΓ) με α/α 363 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0819.01.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» CPV: 24111500-0, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.992,54€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος, με τους ίδιους ακριβώς όρους και με τιμές που θα προκύψουν με βάση την παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του Διαχειριστικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνολτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016
Αριθμός διαγωνισμού	2024-18/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού	
Περιγραφή <u>πρώτου</u> είδους	«ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ»
Κωδικός CPV	24111500-0
Περιγραφή <u>δεύτερου</u> είδους	«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ»
Κωδικός CPV	24111500-0
Κριτήριο κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%	9.992,54€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με επιμερισμό σε: <ul style="list-style-type: none">• 7.760,54€ για την προμήθεια ιατρικών αερίων• 2.232,00€ για την ενοικίαση φιαλών
Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ	8.058,50€ χωρίς ΦΠΑ, με επιμερισμό σε: <ul style="list-style-type: none">• 6.258,50€ για την προμήθεια ιατρικών αερίων• 1.800,00€ για την ενοικίαση φιαλών
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ)	<ul style="list-style-type: none">• 1311.01 για την προμήθεια ιατρικών αερίων και• 0819.01 για την ενοικίαση φιαλών
Έναρξη υποβολής προσφορών	Πέμπτη 08-02-2024
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Δευτέρα 19-02-2024, ώρα 14:30

Τόπος - τρόπος υποβολής προσφορών	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο).
Χρόνος διενέργειας	Τρίτη 20-02-2024, ώρα 12:00
Τόπος διενέργειας	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης	Ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος ακόμη με τους ίδιους όρους και τιμές που θα προκύψουν με βάση την παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς	Ένα (1) έτος - Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Διεύθυνση Ιστοσελίδας Ανάρτησης Τεύχους Πρόσκλησης	www.agpavlos.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα Ιατρικά Αέρια που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαγωνισμό είναι:

1. ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
2. ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
3. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ
4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
5. ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΙΩΝ με περιεκτικότητα σε συμπυκνωμένο αέριο (εισπνεύσιμα):
 - α. Οξυγόνο 50% + Αζωτο 50%
 - β. Οξυγόνο 50% + Ήλιο 50 %
 - γ. Οξυγόνο 30% + Ήλιο 70%
6. ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ (βιομηχανική χρήση)

Στον παρόντα διαγωνισμό περιλαμβάνονται επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές για την ενοικίαση φιαλών, καθώς και τεχνικοί όροι για τις απαιτούμενες σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις υδραυλικές δοκιμές των φιαλών ιδιοκτησίας των νοσοκομείων που τυχόν θα απαιτηθούν πριν την επαναπλήρωσή τους, καθώς και για την αντικατάσταση των καλύπτρων ασφαλείας σε περίπτωση απώλειας και των κλείστρων σε περίπτωση βλάβης αυτών, το χρωματισμό και την καταστροφή ακατάλληλων φιαλών.

Α. Τεχνικές προδιαγραφές Ιατρικών αερίων

Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν με ποιινή απόρριψη με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά:

- Άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης
- Άδεια παραγωγής, εμφιάλωσης και κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια.
- Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 για παραγωγή και διάθεση τεχνικών, ιατρικών και ειδικών αερίων.
- Εφόσον η παραγωγή γίνεται από τρίτους ή σε χώρα του εξωτερικού, θα προσκομισθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά

24PROC014235900 2024-02-08

- Πιστοποιητικό κατά ISO 13485:2012 για εμπορία, διακίνηση και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον τομέα της παροχής και διανομής ιατρικών αερίων.
- Πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας από την EBETAM για υδραυλικές δοκιμές των φιαλών.
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υπουργική απόφαση 1348/2004 για Εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον τομέα της παροχής και διανομής ιατρικών αερίων.
- Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης.
- Υπεύθυνη δήλωση τήρησης όλων των διαδικασιών, μεταφορά /φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR επικινδύνων υλικών.
- Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης των ιατρικών αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης προϊόντος από την αγορά , σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού.
- Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας διάθεσης επαρκούς ποσότητας των ειδών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Η καθαρότητα των ιατρικών αερίων θα είναι όπως αυτή καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

- Ιατρικό Οξυγόνο: $O_2 \geq 99,5\%$, $CO_2 \leq 300ppm$, $CO \leq 5ppm$, $H_2O \leq 67ppm$
- Ιατρικό Άζωτο: $N_2 \geq 99,5\%$, $CO_2 \leq 300ppm$, $CO \leq 5ppm$, $H_2O \leq 67ppm$, $O_2 \leq 50ppm$
- Ιατρικός Συνθετικός Αέρας: O_2 19,95-23,63% (υπόλοιπο N_2), $H_2O \leq 67ppm$ χωρίς προσμίξεις ελαίων κ.λ.π.
- Ιατρικό διοξείδιο του άνθρακα: $CO_2 \geq 99,995\%$, $CO \leq 5ppm$, $NOX \leq 2ppm$, $H_2O \leq 67ppm$, $Total Sulphur \leq 1ppm$.
- Ιατρικό ήλιο : $N_2 \geq 99,5\%$, $CH_4 \leq 50 ppm$, $O_2 \leq 50 ppm$, $H_2O \leq 67ppm$

Η τιμή που θα δοθεί για τα ιατρικά αέρια θα είναι σε € ανά m^3 ή ανά φιάλη ή ανά κιλό ή ανά λίτρα σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η μεταφορά των φιαλών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό επικινδύνων φορτίων (ADR)

ΕΙΔΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΙΜΗ
ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ	Έως $1m^3$	€/φιάλη
ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ	4,4-10,7 m^3	€/ m^3
ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10 m^3	€/ m^3
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ	10 m^3	€/ m^3
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	10 L	€/κιλό
ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με περιεκτικότητα σε συμπυκνωμένο αέριο:		
α. Οξυγόνο 50% + Άζωτο 50%	50 L	€/ m^3
β. Οξυγόνο 50% + Ήλιο 50 %	50 L	€/ m^3
γ. Οξυγόνο 30% + Ήλιο 70%	50 L	€/ m^3
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ (Βιομηχανικής χρήσης)	50 L	€/κιλό

Δεν προβλέπεται επιπλέον χρέωση που σχετίζεται με την πλήρωση, διαχείριση μεταφορά και παράδοση των φιαλών. Η μεταφορά των φιαλών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό επικινδύνων φορτίων (ADR).

B. Φιάλες Ιατρικών Αερίων

Οι φιάλες τις οποίες θα προσφέρει ο προμηθευτής έναντι ενοικίου με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου θα πρέπει είναι αχρησιμοποίητες, του τελευταίου δωδεκαμήνου και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή. Θα έχουν χωρητικότητα:

α) 20 Φιάλες των 10L ή 50L που θα χρησιμοποιούνται για διαφορετικά αέρια ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου

β) 10 φιάλες ιατρικού οξυγόνου των 5 lit με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ταχυσύνδεσμο

Οι φιάλες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Θα είναι κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση.
- Θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας καθώς και την ΑΠ Β 10451/929/88 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β' /9-6-88).
- Η πίεση λειτουργίας των φιαλών, ανάλογα με το είδος των ιατρικών αερίων που περιέχουν, τα οποία βρίσκονται σε αέρια μορφή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την τεχνική οδηγία TEE 2491/86.
- Οι φιάλο,ες θα φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σημάνσεις (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με την τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1089-3 και της Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86 και την Υ.Α 10451/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-88 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
- Κάθε φιάλη θα πρέπει να φέρει εγχάρακτο το όνομα του ιδιοκτήτη της σύμφωνα με το σημείο 3.4. β της Υ.Α. Β/10451/929/88 (ΦΕΚ 370), οι υποχρεώσεις του οποίου (ιδιοκτήτη) προκύπτουν από το ΦΕΚ 2039(Β/12436/706/2011) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

Χρωματισμός φιαλών:

- Οξυγόνο: Λευκό χρώμα (λαιμός και σώμα)
- Αζωτο: Μαύρος λαιμός - Λευκό σώμα.
- Φαρμακευτικό Διοξείδιο του άνθρακα: Γκρι λαιμός-λευκό σώμα.
- Ηλιον: καφέ λαιμός-σώμα γκρι.
- Ιατρικός Συνθετικός Αέρας: Λευκό-μαύρη οριζόντια ρίγα στο λαιμό- λευκό σώμα.

Χαρακτηριστικά κλείστρων:

- Οξυγόνο: Θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91 mm και βήματος 1,814 mm.
- Αζωτο: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814 mm.
- Φαρμακευτικό Διοξείδιο του άνθρακα: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814 mm.
- Ηλιον: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814 mm.
- Ιατρικός Συνθετικός Αέρας: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 24 mm και βήματος 2 mm.
-

Η τιμή του μισθώματος των φιαλών θα δοθεί σε €/φιάλη αναλόγως του μεγέθους της φιάλης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΙΑΛΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
10 L ή 50 L	€/φιάλη

5 L με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ταχυσύνδεσμο	€/φιάλη
--	---------

Γ. Έλεγχοι φιαλών ιατρικών αερίων

Οι φιάλες είτε είναι ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου είτε του αναδόχου, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο πριν την εμφιάλωσή τους προκειμένου να διαπιστώνεται η καταλληλότητά τους σύμφωνα με την ΥΑ 14165/Φ17.4/373/28.7.93 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες:

- Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής
- Αντικατάσταση κλείστρου με καινούρια, αμεταχείριστα που να πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.
- Τοποθέτηση/Αντικατάσταση καλύπτρου ασφαλείας κλείστρου φιάλης
- Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ
- Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων βάσει της Υ.Α. Αριθ. α.π. Β 10451/929/88 κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Νοσοκομείου ώστε να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών.

Στην οικονομική προσφορά θα δοθούν:

- τιμές για όλα τα είδη των κλείστρων που ενδέχεται να προμηθευτεί το Νοσοκομείο. Στην τιμή του κλείστρου θα περιλαμβάνεται και η δαπάνη αντικατάστασής τους.
- τιμή για υδραυλική δόκιμη φιαλών σε €/ φιάλη για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου. Οι υδραυλικές δοκιμές φιαλών του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.
- τιμή για τα καλύμματα των κλείστρων που λόγω πιθανής απώλειας θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο

Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων εντός φιαλών (όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ύστερα από έγγραφη παραγγελία. Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται ανάλογα με το είδος του προϊόντος. Για τις φιάλες οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου και πεπιεσμένου αέρα ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται το πολύ σε 5 εργάσιμες ημέρες (συνολικός χρόνος για την παραλαβή, γέμιση και επιστροφή) και 2 εργάσιμες ημέρες για τις ενοικιαζόμενες με το σύστημα της γεμάτης έναντι κενής. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παράδοσης. Επίσης στην περίπτωση που οι φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου χρήζουν εργασιών όπως περιγράφονται στην παράγραφο Γ', ο χρόνος παράδοσης αυξάνεται ανάλογα με την απαιτούμενη υπηρεσία.
- Για λόγους ασφαλούς διακίνησης οι διακινούμενες φιάλες προς αναγόμωση θα πρέπει να φέρουν πάντα το ειδικό κάλυπτρο ασφαλείας του κλείστρου αυτών. Σε περίπτωση απώλειας του καλύπτρου από το Νοσοκομείο, θα γίνεται από τον ανάδοχο νέα τοποθέτηση καλύπτρου με χρέωση του Νοσοκομείου αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση.
- Για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας προϊόντων (ιατρικά αέρια) και μέσων (φιαλών), ο προμηθευτής εμφιαλωμένων ιατρικών αερίων θα πρέπει σε κάθε παράδοση να μπορεί να γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο τον αριθμό των φιαλών που βρίσκονται σε αυτό (είτε ιδιόκτητων είτε χορηγημένων), αναφέροντας: α) τον σειριακό αριθμό αυτών, β) την ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας υδραυλικής δοκιμής αυτών και γ) την ημερομηνία λήξης του περιεχόμενου ιατρικού αερίου αυτών.

- Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο και στελεχωμένο τεχνικό τμήμα στην περιοχή της έδρας του Νοσοκομείου, το οποίο παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει κάθε πρόσφορο στοιχείο, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι πληροί τις πιο πάνω απαιτήσεις (διεύθυνση της εγκατάστασης, απόσπασμα κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας τεχνικά μέσα κ.λ.π). Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην περιοχή της έδρας του Νοσοκομείου (ή τουλάχιστον στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες του Νοσοκομείου.
- Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου είδους, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης αυτού ή ότι έχει τέτοια δυνατότητα.
- Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων, ώστε να βεβαιωθούν για την δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται με την διακήρυξη.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΙΑΛΗ ΕΩΣ 1m3	ΦΙΑΛΗ	600	3,35	2.010	2.492,40
2	ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 4,4m3 ΕΩΣ 10,7m3	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	100 (10 φιάλες των 10m3)	1,53	153	189,72
3	ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΒΙΟΧΗΜΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΑΛΗ 10 m3 (50 L)	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	50 (5 φιάλες των 10 m3)	2,9	145	179,80
4	ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΦΙΑΛΗ 10m3	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	100 (10 φιάλες των 10m3)	2,67	267	331,08
7	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΑΛΗ 10L (7.5 kg/φιάλη)	ΚΙΛΑ	180 (24 φιάλες των 10L)	8,00	1.440	1.785,60
8	ΜΕΙΓΜΑ (ΙΑΤΡΙΚΟ) ΑΖΩΤΟ 50% ΜΕ 50% ΟΞΥΓΟΝΟ ΦΙΑΛΗ 7.5m3 (50L)	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	22,5 (3 φιάλες των 50L)	22,00	495	613,80
9	ΜΕΙΓΜΑ (ΙΑΤΡΙΚΟ) ΗΛΙΟ 70% ΜΕ 30% ΟΞΥΓΟΝΟ ΦΙΑΛΗ 7.5m3 (50L)	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	22,5 (3 φιάλες των 50L)	34,9	785,25	973,71
10	ΜΕΙΓΜΑ (ΙΑΤΡΙΚΟ) ΗΛΙΟ 50% ΜΕ 50% ΟΞΥΓΟΝΟ ΦΙΑΛΗ 50L	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	22,5 (3 φιάλες των 50L)	34,9	785,25	973,71
11	ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 50 L (10 kg/φιάλη) (βιομηχανικής χρήσης)	ΚΙΛΑ	20 (2 φιάλες των 50L)	8,90*	178	220,72
12	Ενοίκια 20 φιαλών 10L ή 50L	ΦΙΑΛΗ /μήνα	240	4,00	960	1.190,40
13	Ενοίκια 10 μικρών φιαλών 5L με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ταχυσύνδεσμο	ΦΙΑΛΗ /μήνα	120	7,00	840	1.041,60
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ				8.058,50	9.992,54

* Η τιμή ανά κιλό ασετυλίνης περιλαμβάνει και την επιβάρυνση του ανθρακασβεστίου (1 ευρώ/κιλό) για περιβαλλοντικούς λόγους.....».

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), μέχρι και την Δευτέρα 19-02-2024, ώρα 14:30

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

- Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» CPV: 24111500-0.
- Αρ. Πρόσκλησης: 2024-18/ΣΠ
- Τα στοιχεία της εταιρείας
- Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

α) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.

β) Απόσπασμα σχετικού ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

γ) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

δ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση), εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

ε) Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου - αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

στ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

2. Οικονομικοτεχνική προσφορά

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟ ΤΙΜΩΝ
1								
2								
...
10								
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ							
11								
12								
13								
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ							
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Επίσης θα συμπληρώνεται και ο κωδικός και η τιμή Παρατηρητηρίου του προσφερόμενου υλικού, εφόσον αυτό αντιστοιχεί.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της τιμής Παρατηρητηρίου απορρίπτεται.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι της πρόσκλησης.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις **20 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00** στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.

Διευκρινίζεται ότι οι νόμιμοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων εταιρειών, μπορούν να λάβουν γνώση για το σύνολο των κατατεθειμένων προσφορών του διαγωνισμού, εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου προμηθειών ώστε να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αυτού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των αντικειμένων του διαγωνισμού στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη συνολική τιμή και με την προϋπόθεσή ότι η επιμέρους οικονομική προσφορά για το κάθε είδος δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη του νοσοκομείου και εφόσον ικανοποιούνται οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ισοτιμίας (συνολική τιμή προσφοράς), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του [άρθρου 118](#), περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ.18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή.

Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Το Νοσοκομείο διατηρεί μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και τιμές που θα προκύψουν με βάση την παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ' αυτή.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει στους χώρους των αποθηκών του Νοσοκομείου με δικά του μεταφορικά μέσα και εργατικά, μετά από έγγραφη παραγγελία και η παραλαβή θα γίνεται από 3μελή επιτροπή, που θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή δελτία αποστολής, αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε είδος την ποσότητα και την τιμή αυτών. Τα άνωθεν παραστατικά θα εκδίδονται προς το Νοσοκομείο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος από την επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ>. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.
- Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ODYSSEFS KATSAKAS
08/02/2024 12:53

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ