



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 5651
Ημ/νία: 25/04/2025

(Εθν. Αντίστασης 161 - ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διεύθυνση:	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ		
Τμήμα :	Οικονομικού		Θεσσαλονίκη, 24-04-2025
Γραφείο:	Προμηθειών		
Πληροφορίες:	Καραθανάση Ε., Μακρίδης Θ.		
Τηλέφωνο :	2313 304 461-4		
Email:	promagpavlos@outlook.com		

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΑΡΙΘ. 2025-36/ΣΠ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)»
CPV: 33695000-8

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια **«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 33695000-8** για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.882,36€ πλέον ΦΠΑ ή 7.281,26 με ΦΠΑ (13 & 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2025.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Το ν. 4412 (ΦΕΚ 147/α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
3. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα:

1. Την με αριθμ. 1148/29-06-2023 Πράξη Διοικητή (ΑΔΑ:9ΡΘΡ46906Ι-Γ2Ι) Πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών-τεχνοοικονομικής μελέτης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια είδους ««ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ»,» C.P.V: 33695000-8, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής

2. Την με Β7/2^{ης} ΣΥΝ/30-012024 (ΑΔΑ: ΨΘ5Φ4606Ι-ΠΕΓ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έγκρισης του δεύτερου υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2024
3. Την με αριθμ. Β18/5ης ΣΥΝ/15-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΘΖ46906Ι-Ζ1Κ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, έγκρισης του με αριθμ. 2074/14-02-2024 πρακτικού τεchnοοικονομικής μελέτης και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 33695000-8, προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.826,94€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για ένα έτος, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και με τιμές που θα προκύψουν με βάση την παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016
4. Την με αριθμ. 2024-08/Κ (ΑΔΑΜ: 24PROC014588453 2024-04-12) διακήρυξη του με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 348750 διαγωνισμού «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ»
5. Την με αριθμ. ΕΗΔ3/31^η ΣΥΝ/21-11-2024 (ΑΔΑ: ΕΛΠΚ46906Ι-7ΗΒ) απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, με την οποία εγκρίθηκαν:
 - ο τα αριθμ. 15076/08-11-2024 και 15126/11-11-2024 πρακτικά αξιολόγησης και αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισμού και
 - ο η επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη του Πίνακα Β': Είδη με υπέρβαση προϋπολογισθείσας τιμής ή χωρίς υποβολή προσφοράς με 3, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 35, 41, 43, 45 και 46 που δεν κατακυρώνονται, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.882,36€ πλέον ΦΠΑ ή 7.281,26€ με 13 & 24% ΦΠΑ
6. Την με 1823/11-02-2025 (ΑΔΑ: 9Κ5Β46906Ι-Ψ2Ε) απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έγκρισης του δεύτερου υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2025
7. Την απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 5158/14-04-2025 (ΑΔΑ:ΨΛΔΕ46906Ι-Υ5Μ) με α/α 456 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311.01.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 33695000-8 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.882,36€ πλέον ΦΠΑ ή 7.281,26€ με 13 & 24% ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2025.

25PROC016706270 2025-04-25

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016
Αριθμός διαγωνισμού	2025-36/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού	«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ»
Κωδικός CPV	33695000-8
Κριτήριο κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	7.281,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ	5.882,36€ χωρίς ΦΠΑ
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ)	1311.01
Εναρξη υποβολής προσφορών	Δευτέρα 28-04-2025
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Πέμπτη 08-05-2025 ώρα 14.30
Τόπος – τρόπος υποβολής προσφορών	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο).
Χρόνος διενέργειας	Παρασκευή 09-05-2025, ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης	Ένα (2) έτη με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος ακόμη με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς	Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Διεύθυνση Ιστοσελίδας Ανάρτησης Τεύχους Πρόσκλησης	www.agpavlos.gr

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ										
Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣ/ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ/ΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ/ΗΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	210483980024035	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 24ΩΡΟΥ CYCLOSURE	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ H202 STERRAD ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ/ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (24ΩΡΟΥ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ/ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ/ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΘΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ/ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ/ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ B.STEARTHERMOPHILUS/ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ/ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΚΛΙΒΑΝΟ STERRAD ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	ΤΕΜ	50	2,3400	117,00	13%	15,21	132,21
2	210601500010003	ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ,ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ3/4 ΙΝΤΣΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ 50 Μ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ/ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ/ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ.	ΡΟΛΟ	500	0,0200	10,00	24%	2,40	12,40

3	210483980024016	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 75X75cm	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 11607./ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ./ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. / ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ./ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΦΡΑΓΗ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ/ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ>=57γρ./ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ. / Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗ (ΝΑΙΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ).	TEM	3.000	0,0960	288,00	24%	69,12	357,12
4	210483980024008	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 100X100cm	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 11607./ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ./ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ,/ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ./ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ/ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΦΡΑΓΗ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ./ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ>=57γρ./ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ./ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗ (ΝΑΙΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ).	TEM	4.500	0,1660	747,00	24%	179,28	926,28

5	210483980024009	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 120X120cm	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 11607./ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ/ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. / ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ./ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΦΡΑΓΗ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ/ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ>=57γρ/ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΛΗΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ./ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗ (ΝΑΙΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ).	TEM	3.000	0,2420	726,00	24%	174,24	900,24
6	210601500064013	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ NON WOVEN ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΙΣΚΩΝ INNER LAYER 30X60cm	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ NON WOVEN ΥΛΙΚΟ (ΟΧΙ ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΠ), ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 80gr/m2 +- 5gr./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 500% ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ./ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 868-2 ΚΑΙ EN ISO 11607-1. / ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ISO 13485.	TEM	4.000	0,1600	640,00	24%	153,60	793,60

7	210483980024036	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 100mmX70 CM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ./ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. /ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΝΕΚ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΤΥΝΕΚ), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ./ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. /Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ. /Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ>8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. /Η ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗ. /ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S. /ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ./ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.	ΡΟΛΟ	6	15,1200	90,72	24%	21,77	112,49
---	-----------------	---	---	------	---	---------	-------	-----	-------	--------

8	210483980024037	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150mmX 70CM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. / ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΝΕΚ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΤΥΝΕΚ), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ./ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ -ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ. / Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ>8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S. / ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. / ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΡΟΛΟ	6	22,2900	133,74	24%	32,10	165,84
---	-----------------	---	---	------	---	---------	--------	-----	-------	--------

9	210483980024000	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250mmX70CM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. / ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. / ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΝΕΚ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΤΥΝΕΚ), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. / ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ -ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. / Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ. / Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ >8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. / ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ STERRAD 100S. / ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT, ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. / ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΡΟΛΟ	5	37,0000	185,00	24%	44,40	229,40
---	-----------------	--	---	------	---	---------	--------	-----	-------	--------

10	210483980024033	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 350mmX70 CM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. / ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΝΕΚ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΤΥΝΕΚ), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ./ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ -ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ./ Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ./ Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ>8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S. / ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.	ΡΟΛΟ	5	55,9600	279,80	24%	67,15	346,95
----	-----------------	---	---	------	---	---------	--------	-----	-------	--------

11	210483980024046	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200mmX350mm	ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. / ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. / ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (ΥΨΗΛΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ), Η ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ). / ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. / ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ./ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ./ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UNE-EN-ISO 11737-2. ΔΙΑΣΤΑΣΗ +/- 2εκ./ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.	ΘΗΚΗ	6.000	0,0312	187,20	24%	44,93	232,13
----	-----------------	--	--	------	-------	--------	--------	-----	-------	--------

12	210483980024004	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250mmX400mm	ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. / ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. / ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (ΥΨΗΛΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ), Η ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ). / ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. / ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ./ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ./ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UNE-EN-ISO 11737-2. ΔΙΑΣΤΑΣΗ +/- 2εκ./ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.	ΘΗΚΗ	10.000	0,0500	500,00	24%	120,00	620,00
----	-----------------	--	---	------	--------	--------	--------	-----	--------	--------

13	210483980024005	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300mmX450mm	ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. / ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. / ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (ΥΨΗΛΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ), Η ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ). / ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. / ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ./ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ./ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UNE-EN-ISO 11737-2. ΔΙΑΣΤΑΣΗ +/- 2εκ./ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.	ΘΗΚΗ	8.000	0,0630	504,00	24%	120,96	624,96
----	-----------------	--	--	------	-------	--------	--------	-----	--------	--------

14	21048398 0010027	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 100X300MM	ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. / ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. / ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (ΥΨΗΛΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ), Η ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ). / ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. / ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ./ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ./ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UNE-EN-ISO 11737- 2.ΔΙΑΣΤΑΣΗ +/- 1εκ./ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.	ΤΜΧ	2.000	0,0230	46,00	24%	11,04	57,04
----	---------------------	--	--	-----	-------	--------	-------	-----	-------	-------

15	210483980024010	ΡΟΛΟ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 380X80mm X 100m	ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. / ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. / Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΑΦΤ ΧΑΡΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ /ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. / ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ./ Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ./ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΜΕΤΡ	5	29,9800	149,90	24%	35,98	185,88
16	210483980024047	ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 150mm X 200m	ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ./ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. / ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. / Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΑΦΤ ΧΑΡΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ /ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ./ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ. / Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. / ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.	ΡΟΛΟ	6	12,5000	75,00	24%	18,00	93,00

17	210601500051003	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 8X12mm ΜΗ ΥΓ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ. / ΔΙΑΥΓΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΤΜΟΥ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Η ΑΕΡΙΟΥ./ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΠΛΩΝΕΙ ./ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8MM ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ 12MM ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ/ ΣΥΜΑΝΣΗ CE	ΜΕΤΡ	600	1,3800	828,00	24%	198,72	1.026,72
18	100780900010086	ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ COLUSSI	ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ/ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ / ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ/ ΜΗΚΟΥΣ 10,5 ΕΩΣ 10,7ΕΚ. ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 6ΕΚ.	ΤΕΜ	50	2,5000	125,00	24%	30,00	155,00
19	70-300-334	ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ BELIMED	ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ/ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ/ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ/ ΜΗΚΟΥΣ 5,5 ΕΩΣ 5,6ΕΚ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 3,5ΕΚ.	ΤΕΜ	100	2,5000	250,00	24%	60,00	310,00
					41.833		5.882,36		1.398,90	7.281,26

1. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ86/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΦΕΚ 32B/16-1-2004).
2. Για τα είδη με Α/Α 1 και 2, να κατατίθεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN ISO 11138: 1-3
3. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001/2015.
4. Για τους κατασκευαστές να κατατίθεται πιστοποιητικό ISO 13485:2016 ή ISO 9001:2015
5. Οι οικονομικοί φορείς, υποχρεωτικά στις τεχνικές τους προσφορές, να δηλώνουν:
 - τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος,
 - την κατασκευαστική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν,
 - τον τόπο εγκατάστασής της κατασκευαστικής μονάδας,
6. Στις περιπτώσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όταν δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να επισυνάπτουν:
 - βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα),
 - την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων.
7. Πιστοποιητικά σήμανσης CE από κοινοποιημένο φορέα για τα προσφερόμενα είδη και όπου απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ /14-6-1993 όπως ισχύει σήμερα).
8. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (ή του αντιπροσώπου) (DoC-Declaration of Conformity) (Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων).

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), μέχρι και την Πέμπτη 08-05-2025 ώρα 14.30.

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 33695000-8

- Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2025-36/ΣΠ
- Τα στοιχεία της εταιρείας
- Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

α) Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β) Για την καταβολή φόρων, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

δ) Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου – αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση **νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης** εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

στ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.

2. Οικονομοτεχνική προσφορά

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του.

Οι προσφορές μπορούν υποβληθούν για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς όπως αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ										
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Μ.Μ.	ΠΟΣ/ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ/ΗΣ ΦΠΑ (%)	ΦΠΑ (€)	ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
3	210483980024035	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 24ΩΡΟΥ CYCLOSURE	ΤΕΜ	50						
11	210601500010003	ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ	ΡΟΛΟ	500						
14	210483980024016	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 75X75cm	ΤΕΜ	3.000						
15	210483980024008	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 100X	ΤΕΜ	4.500						
16	210483980024009	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 120X	ΤΕΜ	3.000						
18	210601500064013	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ NON WOVEN ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΙΣΚΩΝ INNER LAYER 30X60cm	ΤΕΜ	4.000						
19	210483980024036	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 100mmX70 CM	ΡΟΛΟ	6						
20	210483980024037	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150mmX 70CM	ΡΟΛΟ	6						

21	210483980024000	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250mmX70CM	ΡΟΛΟ	5						
22	210483980024033	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 350mmX70 CM	ΡΟΛΟ	5						
27	210483980024046	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200mmX350mm	ΘΗΚΗ	6.000						
28	210483980024004	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250mmX400mm	ΘΗΚΗ	10.000						
29	210483980024005	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300mmX450mm	ΘΗΚΗ	8.000						
30	21048398 0010027	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 100X300MM	ΤΜΧ	2.000						
35	210483980024010	ΡΟΛΟ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 380X80mm X 100m	ΜΕΤΡ	5						
41	210483980024047	ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 150mm X 200m	ΡΟΛΟ	6						
43	210601500051003	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 8X12mm ΜΗ ΥΓ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	ΜΕΤΡ	600						
45	100780900010086	ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ COLUSSI	ΤΕΜ	50						

46	70-300-334	ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ BELIMED	TEM	100						
		ΣΥΝΟΛΟ								

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Επίσης θα συμπληρώνεται και ο κωδικός και η τιμή Παρατηρητηρίου του προσφερόμενου υλικού, εφόσον αυτό αντιστοιχεί.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της τιμής Παρατηρητηρίου απορρίπτεται.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη και για το σύνολο των αντίστοιχων ποσοτήτων του διαγωνισμού.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι της πρόσκλησης.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις **09 Μαΐου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00** στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Διευκρινίζεται ότι οι νόμιμοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων εταιρειών, μπορούν να λάβουν γνώση για το σύνολο των κατατεθειμένων προσφορών του διαγωνισμού, εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου προμηθειών ώστε να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αυτού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του [άρθρου 118](#), περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ.18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή.

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ ενός (1) έτους.

Το Νοσοκομείο μετά τη λήξη της ετήσιας σύμβασης που θα συναφθεί, κατόπιν απόφασης του ιδίου διατηρεί μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος με τους ίδιους όρους και τιμές.

Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να ενεργοποιηθεί και πριν τη χρονική λήξη της αρχικής σύμβασης, σε περίπτωση ανάλωσης του συνόλου ή μέρους του αντικείμενου της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ' αυτή.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος από την επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανώτερο προβλεπόμενο απορρίπτεται.
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.agravlos.gr/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ>.
- Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.
- Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Πρόσκληση από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας [http:// www.agravlos.gr](http://www.agravlos.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ

25.04.2025 11:32:55
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΑΤΣΑΚΑΣ